VAISALA

ハンディタイプ湿度温度計 HM70 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	
	ハンディタイプ湿度温度計 HM70					1	Α	0			
1	指示計(MI70)	無し※	Α								
		あり(バッテリー、ACアダプター付き)	J								
2	アクセサリー	無し		0							
		アナログ出力ケーブル (0ー1V出力,1Chのみ) <i>(27168ZZ)</i>		2							
		MI70LINKソフトウェア+USBケーブル <i>(219687)</i>		4							
3	センサプローブ	HMP75			Α						
		HMP75B%%			F						
		HMP76			В						
		HMP76B※※			С						
		HMP77			D						
		HMP77B※※			Е						
4	校正	室温において実施				1	Α	0			
7	キャリングケース	無し							Α		
		キャリングケース HMP75/75B/77/77B用(全天候型プラスチック)	製)	(M	1170	CA	SE	3)	D		
		キャリングケース 76/76B用(全天候型プラスチック製)		(M	1170	CA	SE	4)	Ε		
		キャリングケース HMP75/75B/77/77B用(ソフトケース) (MI	70S	OF	TC	AS	E)	F		
8	取扱説明書	なし								Α	
		多言語クイックガイド								В	
								価村	各合	計	

- ※プローブのみオーダーの場合は Aを選択
- ※※結露防止(プレヒート機能)、ケミカルパージ機能付
- ·標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。

オプション/アクセサリー

品名	対応機種	注文コード	
プラスチックグリッド	HMP75	6221	
メンブレンフィルター	HMP75	10159HM	
焼結金属フィルター	HMP75/76/77	DRW212987SP	
ステンレス焼結焼結フィルター	HMP76/77	HM47280SP	
PPSグリッド	HMP76/77	DRW010276SP	
ステンレス網付PPSグリッド	HMP76/77	DRW010281SP	
プローブホルダー	HMP76	HM36915	
HM60/70、HMP140用接続ケーブル	HMP75/76/77	HMA6070	
充電用ACアダプター	HMP75/76/77	MI70JPADAPTER	
HMT330用接続ケーブル	HMP75/76/77	211339	
HMW90用接続ケーブル	HMP75/76/77	219980SP	
充電バッテリー	MI70	26755	
MI70指示計	MI70	MI70J10	
MI70用10m延長ケーブル	MI70	213107SP	