ver.A

VAISALA

湿度温度変換器 HMT370EXシリーズ

オプション/アクセサリー

<u> </u>		
品名	対応機種	注文コード
ステンレスネット付PPSグリッドフィルタ(一般環境用)	HMT370EX プローブ	DRW010281SP
PPSプラスチックグリッド(クリーンな環境での高速応答用)	HMT370EX プローブ	DRW010276SP
ステンレス焼結金属フィルタ(一般環境用) AISI 316L	HMT370EX プローブ	HM47280SP
ステンレスフィルタ(オイル及び真空環境用) AISI 303	HMT370EX プローブ	HM47453SP
PTFEメンフ・レイン付ステンレスフィルタ AIS 303	HMT370EX プローブ	214848SP
ダクト取付けキット	HMP373/377	210697
取付けフランジ	HMP375	210696
ボールバルブ ISO 1/2" ジョイント付き	HMP378	BALLVALVE-1
ケーブルグランドM20x1.5 スプリットシール付き	HMP373/377	HMP247CG
フィッティングボディ M22x1.5	HMP374	17223SP
フィッティングボディ NPT 1/2"	HMP374	17225SP
スウェジロック NPT 1/2" (12mm)	HMP377	SWG12NPT12
スウェジロック ISO 3/8"(12mm)	HMP377	SWG12ISO38
スウェジロック ISO 1/2"(12mm)	HMP377	SWG12ISO12
フィッティングボディ ISO 1/2"	HMP378	DRW212076SP
フィッティングボディ NPT 1/2"	HMP378	212810SP
壁取付けプレート		
(別途Φ5.5mmネジ4個と、M6六角穴付きネジ2個が必要です)	HMT370EX 変換器	DRW253246SP
手動プレスツール	HMP378	HM36854SP
ネジアダプタ(ISO 1/2→NPT 1/2)	HMP378	210662SP
ダミープラグ Ex ステンレス(2個入り)	HMT370EX 変換器	254931SP
ケーフ゛ルク゛ラント゛M20×1.5、5…11mmケーフ゛ル用	HMT370EX 変換器	265207SP
ケーフ゛ルク゛ラント゛M20×1.5、10…14mmケーフ゛ル用	HMT370EX 変換器	265208SP
コンジットフィッティング M16	HMT370EX 変換器	265243SP
コンジットフィッティング NPT 1/2"	HMT370EX 変換器	265240SP
USBサービスケーブル 変換器用	HMT370EX 変換器	219690
USBサービスケーブル プローブ用	HMT370EX プローブ	USB2

絶縁バリヤ

1 - 100		
型式(注文コード)	備考	
D5014S (269756)	1項目出力用、2項目出力の場合はD5014Dを使用ください	
D5014D (269757)	2項目出力用	

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
HMT370EX	M212662EN	クイックガイド	